



**3V/9J Ommantelde Smalprofiel Krachtbanden volgens USA Standaard RMA/MPTA**

| Buitenlengte |       | Afmetingen | Steek | Minimum         | Riem     | Artikelcode |
|--------------|-------|------------|-------|-----------------|----------|-------------|
| La           |       | BxH        |       | schijf diameter | Gewicht  |             |
| 3V Inch      | 9J mm | mm         | mm    | dw/dp mm        | kg/m/rib |             |
| 450          | 1143  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V450CKB    |
| 500          | 1270  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V500CKB    |
| 530          | 1346  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V530CKB    |
| 560          | 1422  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V560CKB    |
| 600          | 1524  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V600CKB    |
| 630          | 1600  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V630CKB    |
| 670          | 1702  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V670CKB    |
| 710          | 1803  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V710CKB    |
| 750          | 1905  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V750CKB    |
| 800          | 2032  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V800CKB    |
| 850          | 2159  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V850CKB    |
| 900          | 2286  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V900CKB    |
| 950          | 2413  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V950CKB    |
| 1000         | 2540  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V1000CKB   |
| 1060         | 2692  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V1060CKB   |
| 1120         | 2845  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V1120CKB   |
| 1180         | 2997  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V1180CKB   |
| 1250         | 3175  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V1250CKB   |
| 1320         | 3353  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V1320CKB   |
| 1400         | 3556  | 9x9,9      | 10,3  | 63              | 0,122    | 3V1400CKB   |

**5V/15J Ommantelde Smalprofiel Krachtbanden volgens USA Standaard RMA/MPTA**

| Buitenlengte |        | Afmetingen | Steek | Minimum         | Riem     | Artikelcode |
|--------------|--------|------------|-------|-----------------|----------|-------------|
| La           |        | BxH        |       | schijf diameter | Gewicht  |             |
| 5V Inch      | 15J mm | mm         | mm    | dw/dp mm        | kg/m/rib |             |
| 530          | 1346   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V530CKB    |
| 560          | 1422   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V560CKB    |
| 600          | 1524   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V600CKB    |
| 630          | 1600   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V630CKB    |
| 670          | 1702   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V670CKB    |
| 710          | 1803   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V710CKB    |
| 750          | 1905   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V750CKB    |
| 800          | 2032   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V800CKB    |
| 850          | 2159   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V850CKB    |
| 900          | 2286   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V900CKB    |
| 950          | 2413   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V950CKB    |
| 1000         | 2540   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1000CKB   |
| 1060         | 2692   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1060CKB   |
| 1120         | 2845   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1120CKB   |
| 1180         | 2997   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1180CKB   |
| 1250         | 3175   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1250CKB   |
| 1320         | 3353   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1320CKB   |
| 1400         | 3556   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1400CKB   |
| 1500         | 3810   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1500CKB   |
| 1600         | 4064   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1600CKB   |
| 1700         | 4318   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1700CKB   |
| 1800         | 4572   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1800CKB   |
| 1900         | 4826   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V1900CKB   |
| 2000         | 5080   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V2000CKB   |
| 2120         | 5385   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V2120CKB   |
| 2240         | 5690   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V2240CKB   |
| 2360         | 5994   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V2360CKB   |
| 2500         | 6350   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V2500CKB   |
| 2650         | 6731   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V2650CKB   |
| 2800         | 7112   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V2800CKB   |
| 3000         | 7620   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V3000CKB   |
| 3150         | 8001   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V3150CKB   |
| 3350         | 8509   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V3350CKB   |
| 3550         | 9017   | 15x15,1    | 17,5  | 140             | 0,252    | 5V3550CKB   |

**8V/25J Ommantelde Smalprofiel Krachtbanden volgens USA Standaard RMA/MPTA**

|      | Buitenlengte<br>La | Afmetingen<br>BxH | Steek | Minimum<br>schijf diameter | Riem<br>Gewicht | Artikelcode |
|------|--------------------|-------------------|-------|----------------------------|-----------------|-------------|
|      | 8V Inch            | 25J mm            | mm    | dw/dp mm                   | kg/m/rib        |             |
| 1000 | 2540               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1000CKB   |
| 1060 | 2692               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1060CKB   |
| 1120 | 2845               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1120CKB   |
| 1180 | 2997               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1180CKB   |
| 1250 | 3175               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1250CKB   |
| 1320 | 3353               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1320CKB   |
| 1400 | 3556               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1400CKB   |
| 1500 | 3810               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1500CKB   |
| 1600 | 4064               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1600CKB   |
| 1700 | 4318               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1700CKB   |
| 1800 | 4572               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1800CKB   |
| 1900 | 4826               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V1900CKB   |
| 2000 | 5080               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V2000CKB   |
| 2120 | 5385               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V2120CKB   |
| 2240 | 5690               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V2240CKB   |
| 2360 | 5994               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V2360CKB   |
| 2500 | 6350               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V2500CKB   |
| 2650 | 6731               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V2650CKB   |
| 2800 | 7112               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V2800CKB   |
| 3000 | 7620               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V3000CKB   |
| 3150 | 8001               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V3150CKB   |
| 3350 | 8509               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V3350CKB   |
| 3550 | 9017               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V3550CKB   |
| 3750 | 9525               | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V3750CKB   |
| 4000 | 10160              | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V4000CKB   |
| 4250 | 10795              | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V4250CKB   |
| 4500 | 11430              | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V4500CKB   |
| 4750 | 12065              | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V4750CKB   |
| 5000 | 12700              | 25x25,5           | 28,6  | 315                        | 0,693           | 8V5000CKB   |

**SPA**
**Ommantelde Smalprofiel Krachtbanden volgens DIN 7753/ISO4184/BS3790**

| Werkende Lengte<br>Lw/Ld | Buitenlengte<br>La | Afmetingen<br>BxH | Steek | Minimum<br>schijf diameter | Riem<br>Gewicht | Artikelcode |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------------|-----------------|-------------|
| mm                       | mm                 | mm                | mm    | dw/dp mm                   | kg/m/rib        |             |
| 1250                     | 1268               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA1250CKB  |
| 1400                     | 1418               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA1400CKB  |
| 1500                     | 1518               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA1500CKB  |
| 1600                     | 1618               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA1600CKB  |
| 1700                     | 1718               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA1700CKB  |
| 1800                     | 1818               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA1800CKB  |
| 1900                     | 1918               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA1900CKB  |
| 2000                     | 2018               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA2000CKB  |
| 2120                     | 2138               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA2120CKB  |
| 2240                     | 2258               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA2240CKB  |
| 2360                     | 2378               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA2360CKB  |
| 2500                     | 2518               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA2500CKB  |
| 2650                     | 2668               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA2650CKB  |
| 2800                     | 2818               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA2800CKB  |
| 3000                     | 3018               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA3000CKB  |
| 3150                     | 3168               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA3150CKB  |
| 3350                     | 3368               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA3350CKB  |
| 3750                     | 3768               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA3750CKB  |
| 4000                     | 4018               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA4000CKB  |
| 4250                     | 4268               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA4250CKB  |
| 5000                     | 5018               | 12,7X12,5         | 14,5  | 90                         | 0,166           | SPA5000CKB  |



**SPB Ommantelde Smalprofiel Krachtbanden volgens DIN 7753/ISO4184/BS3790**

| Werkende Lengte<br>Lw/Ld | Buitenlengte<br>La | Afmetingen<br>BxH | Steek | Minimum<br>schijf diameter | Riem<br>Gewicht | Artikelcode |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------------|-----------------|-------------|
| mm                       | mm                 | mm                | mm    | dw/dp mm                   | kg/m/rib        |             |
| 2000                     | 2018               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB2000CKB  |
| 2120                     | 2138               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB2120CKB  |
| 2240                     | 2258               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB2240CKB  |
| 2360                     | 2378               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB2360CKB  |
| 2500                     | 2518               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB2500CKB  |
| 2650                     | 2668               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB2650CKB  |
| 2800                     | 2818               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB2800CKB  |
| 3000                     | 3018               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB3000CKB  |
| 3150                     | 3168               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB3150CKB  |
| 3350                     | 3368               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB3350CKB  |
| 3550                     | 3568               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB3550CKB  |
| 3750                     | 3768               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB3750CKB  |
| 4000                     | 4018               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB4000CKB  |
| 4250                     | 4268               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB4250CKB  |
| 4500                     | 4518               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB4500CKB  |
| 4750                     | 4768               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB4750CKB  |
| 5000                     | 5018               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB5000CKB  |
| 5300                     | 5318               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB5300CKB  |
| 5600                     | 5618               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB5600CKB  |
| 6000                     | 6018               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB6000CKB  |
| 6300                     | 6318               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB6300CKB  |
| 6700                     | 6718               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB6700CKB  |
| 7100                     | 7118               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB7100CKB  |
| 7500                     | 7518               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB7500CKB  |
| 8000                     | 8018               | 16,3X15,6         | 19    | 140                        | 0,261           | SPB8000CKB  |

**SPC Ommantelde Smalprofiel Krachtbanden volgens DIN 7753/ISO4184/BS3790**

| Werkende Lengte<br>Lw/Ld | Buitenlengte<br>La | Afmetingen<br>BxH | Steek | Minimum<br>schijf diameter | Riem<br>Gewicht | Artikelcode |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------------|-----------------|-------------|
| mm                       | mm                 | mm                | mm    | dw/dp mm                   | kg/m/rib        |             |
| 3000                     | 3030               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC3000CKB  |
| 3150                     | 3180               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC3150CKB  |
| 3350                     | 3380               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC3350CKB  |
| 3550                     | 3580               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC3550CKB  |
| 3750                     | 3780               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC3750CKB  |
| 4000                     | 4030               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC4000CKB  |
| 4250                     | 4280               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC4250CKB  |
| 4500                     | 4530               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC4500CKB  |
| 4750                     | 4780               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC4750CKB  |
| 5000                     | 5030               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC5000CKB  |
| 5300                     | 5330               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC5300CKB  |
| 5600                     | 5630               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC5600CKB  |
| 6000                     | 6030               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC6000CKB  |
| 6300                     | 6330               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC6300CKB  |
| 6700                     | 6730               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC6700CKB  |
| 7100                     | 7130               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC7100CKB  |
| 7500                     | 7530               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC7500CKB  |
| 8000                     | 8030               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC8000CKB  |
| 8500                     | 8530               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC8500CKB  |
| 9000                     | 9030               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC9000CKB  |
| 9500                     | 9530               | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC9500CKB  |
| 10000                    | 10030              | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC10000CKB |
| 10600                    | 10630              | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC10600CKB |
| 11200                    | 11230              | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC11200CKB |
| 11800                    | 11830              | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC11800CKB |
| 12500                    | 12530              | 22x22,6           | 25,5  | 224                        | 0,555           | SPC12500CKB |



# Actra uw specialist in aandrijftechniek!



Industriële riemen



V-riemschijven en  
tandriemschijven



Industriële  
koppelingen



Ketting, ketting-wielen  
en toebehoren



Klembussystemen,  
lasnaven en naafplaten



Tand- en worm-  
wielreductiekasten



Electromotoren, motor-  
spanrails en sleden



Lagers en  
lagerblokken

# ACTRA

**Aandrijf Componenten **TR**Ansteco B.V.**

**Bezoekadres**

Havenweg 8-10  
3812 PR Amersfoort

**Postadres**

Postbus 1471  
3800 BL Amersfoort

Tel. (+31) 033 422 58 22  
Fax. (+31) 033 465 18 48

Service: (+31) 06 22 50 68 45  
Email: [info@actra.nl](mailto:info@actra.nl)